
















Standard Anschlussarten:



Weitere mögliche Anschlussarten:



Verfügbare Größen:



Alex

Datenblatt 2



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	📏 [kg]
Pulverlack											
540	300	50	270	180	99	200	270	360	90	1,75	3,71
540	400	50	370	238	129	200	370	360	90	2,04	4,38
540	500	50	470	299	161	300	470	360	90	2,32	5,04
540	600	50	570	355	190	400	570	360	90	2,60	5,71
760	300	50	270	257	138	300	270	580	90	2,46	5,15
760	400	50	370	330	177	300	370	580	90	2,85	6,08
760	500	50	470	412	220	400	470	580	90	3,25	7,02
760	600	50	570	481	257	600	570	580	90	3,65	7,95
1140	300	50	270	362	194	400	270	960	90	3,78	7,86
1140	400	50	370	479	257	400	370	960	90	4,41	9,33
1140	500	50	470	591	313	600	470	960	90	5,03	10,8
1140	600	50	570	711	380	800	570	960	90	5,65	12,27
1580	500	50	470	793	425	800	470	1400	90	6,90	14,74
1580	600	50	570	949	508	1000	570	1400	90	7,75	16,75
1580	700	50	670	1104	591	1000	670	1400	90	8,60	18,75
1580	800	50	770	1253	670	1200	770	1400	90	9,45	20,76
Galvanische Oberfläche											
540	300	50	270	126	64	120	270	360	90	1,75	3,57
540	400	50	370	167	85	200	370	360	90	2,04	4,21
540	500	50	470	209	107	200	470	360	90	2,32	4,85
540	600	50	570	249	127	300	570	360	90	2,60	5,49
760	300	50	270	180	92	200	270	580	90	2,46	4,95
760	400	50	370	231	118	200	370	580	90	2,85	5,85
760	500	50	470	288	147	300	470	580	90	3,25	6,74
760	600	50	570	337	172	400	570	580	90	3,65	7,64
1140	300	50	270	253	129	300	270	960	90	3,78	7,56
1140	400	50	370	335	171	400	370	960	90	4,41	8,97
1140	500	50	470	414	211	400	470	960	90	5,03	10,38
1140	600	50	570	498	254	600	570	960	90	5,65	11,79
1580	500	50	470	555	283	600	470	1400	90	6,90	14,17
1580	600	50	570	664	339	600	570	1400	90	7,75	16,09
1580	700	50	670	773	394	800	670	1400	90	8,60	18,01

Alex



Technische Zeichnung




SX



Z1




Z8




A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:



Alex

Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Farbe			Premium Farbe		Chrom
			Premium	Elektrisch mit Heizparone	Elektrisch mit Heizparone	Elektrisch mit Heizparone	Elektrisch mit Heizparone	
			Farbe	Farbe	Chrom	DRY / MEG / MOA / ONE	DRY / MEG / MOA / ONE	DRY / MEG / MOA / ONE
Alex	540	300	161 €	223 €	314 €	246 €	308 €	399 €
Alex	540	400	167 €	231 €	345 €	252 €	316 €	430 €
Alex	540	500	175 €	242 €	375 €	260 €	327 €	460 €
Alex	540	600	184 €	254 €	405 €	269 €	339 €	490 €
Alex	760	300	184 €	254 €	403 €	269 €	339 €	488 €
Alex	760	400	194 €	268 €	444 €	279 €	353 €	529 €
Alex	760	500	208 €	287 €	485 €	293 €	372 €	570 €
Alex	760	600	227 €	313 €	530 €	312 €	398 €	615 €
Alex	1140	300	232 €	321 €	568 €	317 €	406 €	653 €
Alex	1140	400	253 €	350 €	638 €	338 €	435 €	723 €
Alex	1140	500	275 €	380 €	706 €	360 €	465 €	791 €
Alex	1140	600	302 €	417 €	771 €	387 €	502 €	856 €
Alex	1580	500	340 €	469 €	927 €	425 €	554 €	1.012 €
Alex	1580	600	369 €	511 €	1.015 €	454 €	596 €	1.100 €
Alex	1580	700	399 €	552 €	1.109 €	484 €	637 €	1.194 €
Alex	1580	800	431 €	595 €		516 €	680 €	

Inkl. 19% MwSt.

zuzüglich 15,00 € Versandkosten.

Gewährleistung: 5 Jahre

Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt

Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang

Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns eine Mail an: info@badheizkoerper-berlin.de

Badheizkörper-Berlin

Buckower Chaussee 36-42 2.OG

12277 Berlin-Marienfelde

Tel.: +49 (30) 658 30975

Mobil: +49 (177) 248 63 14

info@badheizkoerper-berlin.de

www.badheizkoerper-berlin.de